

DOM SMÚTKU-NOVOSTAVBA, Trebejov parc.č. 238/1

ELEKTROINŠTALÁCIA

SITUAČNÁ SCHÉMA -OSVETLENIE

Napäťová sústava:

3 PEN AC 230/400V, 50Hz, TN-S

Ochrana pred neb.dotykom:

Samočinným odpojením v TN-S

UPOZORNENIE!


Táto dokumentácia slúži len pre účely
stavebného konania. Pre realizáciu je
potrebné dopracovať do formy detailnej
realizačnej dokumentácie !

LEGENDA:

- rozvodnica
- svetidlo stropné na povrch 60W, 230V IP20
- svetidlo nástenné, 230V, 60W IP20/IP44 "S"-senzor
- kábel v lištách na povrchu
- vypínač polozapustený na povrch 230V/10A IP20
- krabica svorková na povrch
- ventilátor 230V, 35W, plast IP20
- núdzové svetidlo s vlast.zdrojom do 1 hod.

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

- 1.01 - Závetrie
- 1.02 - Dom smútku-hlavná časť
- 1.03 - Chodba
- 1.04 - Sklad
- 1.05 - WC
- 1.06 - Šatňa



UPOZORNENIE!

Vzhľadom k horľavej drevenej konštrukcii navrhovaného objektu všetky časti inštalácie musia byť v tesnom vyhotovení s použitím káblov a materiálov do horľavého prostredia tr. C2.

PROJEKTOVAL: DUDÁŠ Ladislav

KRESLIL: DUDÁŠ Ladislav

KONTROLOVAL:

MIERKA:

FORMÁT: A 4

DÁTUM: Máj 2017

NÁZOV:

ELEKTROINŠTALÁCIA

PROJEKTOVANIE ELEKTRICKÝCH
ZARIADENÍ
DUDÁŠ LADISLAV
KOŠICE, Starozagorská 39

ARCHÍVNE Č.: PS-21-17

POZNÁMKA:

LIST Č.:

3b