

PREFABRIKOVANÉ ŽUMPY

TECHNICKÝ POPIS

Prefabrikovaná žumpa je uzavretý stavebný objekt užitočného objemu 11,5 m³, je určený k zachytávaniu splaškových vôd. Celkový objem je cca 14,0 m³. Konštrukcia žumpy umožňuje jej zapustenie pod úroveň terénu až 1,5 m. Spĺňa požiadavky na betón: B-30, V-4, T-50.

POUŽITIE


Ako akumulačná nádrž na fekálne splaškové vody z domácností, zo sociálnych zariadení, objektov spoločenského stravovania a ubytovania a pod. Možno použiť i ako podzemné skladovacie priestory ovocia, zeleniny a pod.

IZX 402/828

IZX 403/828

IZX 81-2/88

IZX 404/828



| OZNAČENIE | OBJEM (m ³) | HMOTNOSŤ (kg) |
|-------------|-------------------------|---------------|
| IZX 402/828 | 4,480 | 11 200 |
| IZX 403/828 | 0,756 | 1 830 |
| IZX 404/828 | 0,632 | 1 580 |
| IZX 81-2/88 | 0,173 | 425 |

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------|---------|-----------|
| AUTOR PROJEKTU | ING. KATARÍNA TUROŠÍKOVÁ |  MOJPROJEKT projektčná spoločnosť | | | |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | ING. JÁN BÁTOR | | | | |
| VYPRACOVAL: | ING. TOMÁŠ ŽIDEK | | | | |
| INVESTOR: | OBEC TREBEJOV | | | | |
| MIESTO STAVBY: | p.č. 238/1, k.ú. TREBEJOV, okres KOŠICE - OKOLIE | DÁTUM | 02/2018 | FORMÁT | 1x A4 |
| STAVBA DOM SMÚTKU - NOVOSTAVBA | | MIERKA | - | | |
| | | ZÁKAZKA | 29/2018 | | |
| | | PROFESIA | VODNÉ HOSPODÁRSTVO | | |
| | | PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE | Č.PARE: | Č.VYKR. | 08 |
| VÝKRES | DOMOVÁ ŽUMPA | | | | |